

Mesurez vos connaissances sur le sida

Un employé séropositif devrait-il avertir ses collègues de son état de santé ?
 Doit-on désinfecter la vaisselle utilisée par une personne séropositive ?
 Le virus du vih est-il transmissible par les sièges de toilette ?

Par Lina Racine

Responsable des relations avec la collectivité, Coalition des organismes communautaires québécois de lutte contre le Sida (COCQ-Sida), 1 Sherbrooke Est, Montréal (Québec), 514-844-2477 poste 30, courriel : linar.cocq@websos.org
 Site : pages.infinit.net/cocqsida/index.htm

Encerclez votre réponse : V=Vrai F=Faux I=Indécis

1. Ce sont spécialement les personnes qui ont beaucoup de partenaires sexuels qui peuvent contracter le vih/sida.VFI
2. Je peux contracter le virus du vih en embrassant une personne.VFI
3. Ne pas partager de seringue ou d'aiguille constitue le seul moyen de protection contre le vih/sida.VFI
4. Une personne vivant avec le vih/sida qui n'a pas de symptômes ne peut transmettre le virus.VFI
5. On doit désinfecter la vaisselle utilisée par une personne séropositive.VFI
6. En 2001, le vih/sida n'est plus considéré comme une maladie mortelle.VFI
7. Les enfants et adolescents séropositifs ne devraient pas fréquenter les écoles et garderies.VFI
8. Le vih/sida se transmet par les voies sexuelles et sanguines.VFI
9. Le virus du vih est transmissible par les sièges de toilette.VFI
10. Le virus du vih vit dans le sang, le sperme, les sécrétions vaginales et le lait maternel.VFI
11. Quand une personne est porteuse du virus du vih, elle le sait rapidement.VFI
12. Utiliser les mêmes ustensiles qu'une personne séropositive comporte des risques d'être infecté par le virus du vih.VFI
13. Un employé séropositif devrait avertir ses collègues de travail de son état de santé.VFI

1. VRAI et FAUX. En fait, le risque de contracter le virus du vih augmente avec le nombre de partenaires, mais il suffit d'une seule relation sexuelle pour être infecté par le vih/sida.
2. FAUX : on ne peut contracter le vih en embrassant quelqu'un puisque le virus n'est pas suffisamment concentré dans la salive pour permettre la transmission.
3. FAUX : il y a aussi la protection sexuelle par le port du condom pour hommes ou femmes.
4. FAUX : une personne séropositive avec ou sans symptômes peut transmettre le virus du vih.
5. FAUX : c'est une mesure inutile puisque les contacts quotidiens ne peuvent transmettre le virus du vih. De plus, le vih est fragile et ne peut survivre à l'extérieur du corps humain.
6. FAUX : jusqu'à présent, aucun médicament ou vaccin ne détruit le virus du vih/sida.
7. FAUX : les enfants et adolescents séropositifs ne représentent en aucun cas un danger pour les autres. La fréquentation habituelle des écoles et garderies contribue à maintenir leur stabilité psychologique et celle de leur famille.
8. VRAI : les modes de transmissions reconnus du vih/sida sont la pénétration anale ou vaginale sans condom et le partage de seringues souillées.
9. FAUX : les sièges de toilette ne peuvent transmettre le vih.
10. VRAI.
11. FAUX : la personne peut être porteuse de la maladie pendant plusieurs années avant de ressentir les premiers symptômes.
12. FAUX : il n'y a aucun risque à partager la même assiette ou ustensiles qu'une personne séropositive.
13. FAUX : être porteur du vih est un renseignement de nature médicale confidentielle relevant de la vie privée d'un individu. L'employé n'est pas tenu d'en informer son milieu de travail, tout comme l'employeur n'est pas autorisé à demander un tel renseignement.

Les réponses...

Cette publication est rendue possible grâce à la commandite de Agouron Pharmaceuticals Canada Inc.

Agouron est une marque de commerce d'Agouron Pharmaceuticals, Inc. Copyright © 2001 Agouron Pharmaceuticals Canada Inc. Tous droits réservés.



Agouron
 Pharmaceuticals Canada Inc.
 A Pfizer Company